





# POHLAD ZHORA M 1:50

TOP ELEVATION  
OBERANSICHT




POLOHA PRE 2 INTEGROVANÉ SKIMMRE  
POSITION FOR 2 INTEGATED SKIMMERS  
POSITION FUR 2 EINGEBAUT SKIMMERS




## REZ 1-1 M 1:50

CROSS SECTION  
QUERSCHNITT




## DETAIL ÚPRAVY PRE ROLETU M 1:25

DETAIL FOR ROLLER  
DETAIL FÜR ROLLADEN




## REZ 2-2 M 1:50

LONGITUDINAL SECTION  
QUERSCHNITT



## DETAIL ÚPRAVY M 1:25 INTEGROVANÝ SKIMMER

DETAIL FOR INTEGRATED SKIMMER  
DETAIL FÜR EINGEBAUT SKIMMER




POZNÁMKA / NOTE / ANMERKUNG :

HRÚBKA STENY BAZÉNA JE CCA. 10 MM  
TOLERANCIA PRESNOSTI 7 - 10 MM

THICKNESS OF THE SIDEWALL OF SWIMMING POOL IS APPROX. 10 MM.  
MEASURED WITH TOLERANCE RATE 7 - 10 MM

DIE SCHWIMMBADWAND DÜCKE IS CA. 10 MM.  
DUCKENTOLERANZ IST 7 - 10 MM.



POOL HIGH FOR CONTAINER FOR SEA  
TRANSPORT IS 3830MM.

NÁZOV VÝKRESU:  
DRAWING NAME:  
ZEICHNUNG NAME:

**ELEGANT MAX 100**

**GEOMETRIA BAZÉNA**

**GEOMETRY OF SWIMMING POOL**

**SCHWIMMBAD GEOMETRIE**

**COMPASS**  
*enjoy the moment*

[www.compasspools.eu](http://www.compasspools.eu)



KRESLIL: ING. PETER KAĽETA DÁTUM: 10/2022  
DRAWN BY / ZEICHNER: DATUM / DATUM:

MIERKA: 1:50 FORMÁT: A3  
SCALE/MASSTABE: DRAWING FORMAT / ZEICHNUNG FORMAT:


VERZIA: 4 ČÍSLO: 1  
VERSION: ZEICHNUNG NUMBER:

# POHLAD ZHORA M 1:50

TOP ELEVATION  
OBERANSICHT




REZ 2 - 2 M 1:50  
LONGITUDINAL SECTION  
QUERSCHNITT



REZ 1 - 1 M 1:50

CROSS SECTION

QUERSCHNITT



Upozornenie:

Poloha otvorov sa môže líšiť. Pri objednávke bazéna s Vantage odporúčame v nechať bazén premerať v našom sklade. Prosím, dajte nám vedieť, keď zadáte svoju objednávku. Systém Vantage v súčasnosti nespĺňa požiadavky normy DIN EN 16582-1

Notice:

The position of the holes may change. When ordering a pool with Vantage, we recommend having the pools measured in our warehouse. Please let us know when you place your order. The Vantage system does not currently meet the requirements of DIN EN 16582-1

Hinweis:

Die Masse sind unter Vorbehalt und Änderungen sind möglich. Bei Bestellung eines Pools mit Vantage empfehlen wir, da Becken bei uns am Lager, bei Bedarf nachmessen zu lassen. Bitte weisen Sie uns bei der Bestellung darauf hin. Das Vantage-System entspricht zur Zeit nicht den Anforderungen der DIN EN-Norm 16582-1

- MDX - DNOVÁ VÝPUŠŤ / BOTTOM OUTLET / BODENAUSLAUF - ALT. 1 1x
- BO - DNOVÁ VÝPUŠŤ / BOTTOM OUTLET / BODENAUSLAUF - ALT. 2 1x
- HV - HYDROSTATICKÝ VENTIL / HYDROSTATIC VALVE / HYDROSTATISCHE VENTIL 1x
- FD - FIXNÁ DÝZA / FIXED NOZZLE / FESTEN DUSE 1x
- RD - ROTAČNÁ DÝZA / ROTATED NOZZLE / ROTATION DUSE 5x
- SD - SCHODOVÁ DÝZA / STAIR NOZZLE / TREPPE DUSE 5x

POZNÁMKA / NOTE / ANMERKUNG :

OTVORY NA OSADENIE TECHNOLOGICKÝCH OTVOROV  
NÁKRES JE V PRESNOSTI ±30 MM.

POSITION FOR TECHNOLOGICAL HOLES ON DRAWINGS IS  
IN TOLERANCE ±30 MM.

POSITION FÜR TECHNOLOGISCHE BOHRUNGEN IN DER ZEICHUNG  
IST IN TOLERANZ ±30 MM.

NÁZOV VÝKRESU:  
DRAWING NAME:  
ZEICHNUNG NAME:

**ELEGANT MAX 100**  
**WITHOUT ROLLER / OHNE ROLLADEN**  
**TECHNOLOGICKÉ PRESTUPY**  
**TECHNOLOGICAL HOLES**  
**VANTAGE VERSION**  
**TECHNOLOGISCHE HOLES**  
**VANTAGE VERSION**

**COMPASS**  
*enjoy the moment*

[www.compasspools.eu](http://www.compasspools.eu)

KRESLIL: DRAWN BY / ZEICHNER:	ING. PETER KALETÁ	DÁTUM: DATUM / DATUM:	10/2022
MIERKA: SCALE/MASSTABE:	1:50	FORMÁT DRAWING FORMAT / ZEICHNUNG FORMAT:	A3
VERZIA: VERSION: VERSION:	4	ČÍSLO DRAWING NUMBER: ZEICHNUNG NUMBER:	<b>4</b>

Chyby, tlačové chyby a technické zmeny vyhradené!

Subject to errors, misprints and technical changes!

Irrtum, Druckfehler und Änderungen vorbehalten!

